

PLİSE PERDELER

www.mekaniksistem.com.tr



Mekanik Sistem Perde Sistemleri

kuruluşunun ilk gününden itibaren, müşteri ve bayi taleplerini ve beklentilerini ön planda tutan, bu beklentileri en iyi şekilde karşılamayı hedefleyen, AR-GE çalışmalarının önemini bilen, teknolojiyi yakından takip ederek maliyet düşürücü ve kârlılığı arttıran çalışmaları ön planda tutan bir görev bilinciyle hareket etmektedir.



Güleryüzlü bir ekibin parçası olmak; uzun soluklu bir iş yaşantısı, kaliteli ve profesyonel iş anlayışından geçmektedir. Mekanik Sistem ile çalışarak takım ruhunu hissedebilirsiniz.



1997'de sektöre İzmir – Alsancak'ta girdikten sonra 6 yıl mekanik sistemli perdeler üzerinde deneyim kazanıp uzmanlaşarak, 2003'de İzmir – Karabağlar 'da Mekanik Sistem Perde Sistemleri ismiyle üretime başlamıştır.

Her geçen gün makine parkurunu, ürün portföyünü ve bayi ağını arttırarak büyümeyi hedefleyen Mekanik Sistem, 2010 yılında İzmir – Torbalı'daki fabrikasına geçerek bu büyük adımı kilometre taşlarına eklemiştir. Halen günümüzde 3500 m2lik toplam alanda üretim yapan firma, son olarak plise perde üretimini de bünyesine alarak perde sektöründeki yerini genişletmiştir.

Yurtdışına ihracat yaptığı yüzlerce firma ve proje, Türkiye'nin her bölgesinden 1000'in üzerinde bayi ve milyonlarca mutlu müşteri ile perde sektöründeki yerini kanıtlamış ve uzun yıllar bu çizgide hizmet vermeye devam edecektir.

Tüm pencere türlerinin ihtiyacına cevap veren perde türü

Esnek kontrol seçenekleri ile plise perdeler, en son iç tasarım yenilikleri ile kusursuz uyum sağlar. Çağdaş görünümü ve ışığı yumuşak bir şekilde içeriye dağıtması sebebiyle geniş kullanım alanları sunar.

Hızlı üretim ve yüksek esneklik derecesi

Düşük sayıda ürün bileşeni kullanımı ve geniş yelpazede kullanılabilir modelleri plise perdeleri modüler kılar. Plise perdeler çözüm sunmak için optimize edilmiştir ve Mekanik Sistem donanımları ile etkin bir şekilde üretilmektedir.

Tüm mekânları modern kılan perde

Onlarca kumaş modeli ile Plise perdeler çağdaş mekânlarınızla mükemmel uyum sağlar. Başta pencereler, büyük veya küçük camlı alanlar, geometrik pencereler, çatı pencereleri, açılı camlar, cam balkonlar ve kış bahçeleri kullanım alanlarının başında gelir.



MODERN İÇ MEKÂNLAR

Esneklik ve Uyumluluk

Farklı renk ve desen seçenekleri ve elle kullanım dâhil olmak üzere, ip kordonlu ya da motorlu kullanım seçenekleri tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir.

Çekici Renk ve Desenler

Plise perdelerin mütevazı ve şık tasarımı, üstün renk uyumu, simetri ve çekiciliği bir araya getirir.

Kolay Kurulum ve Ölçülendirme

Son derece kolay montajı plise perdeleri diğer perde türlerinden bir adım öne çıkarır.

Her Ölçüde Kolay Kumaş Seçenekleri

Fonksiyonel, kaliteli ve dekoratif kumaşların bir araya geldiği plise perde kataloğunda mutlaka bir tanesi size göre. Cam balkonlarda 14 mm ve normal pencerelerde 20 mm kumaş genişlik seçenekleri bulunan plise perdeler kullanım alanına göre farklı seçenekler sunar.



GENİŞ KONTROL SEÇENEKLERİ

Elle Kullanım

El ile kullanarak kolay kullanım sağlanabilir. Modele göre kumaş istenilen yerde durdurulup konumlandırılabilir.

İp Kordon ile Kullanım

Ürün üzerindeki ip kordondan kolay kullanımı sağlanabilir. Entegre kordon kilidi mevcuttur. Serbest-asılı sistemlerin işletimi kolaydır.

Motorlu Plise Perde

24 V motorlu plise perdeyi uzaktan kumanda veya elektrik butonu kullanarak açıp kapatmak büyük kullanım kolaylığı sağlar.

Maşa ile Kullanım

Motorlu seçeneği yerine ayarlanabilir maşa aparatı ile yüksek yerlerde bulunan (çatı, tavan gibi) plise perdelerin açıp kapatılmasını son derece kolaylaştırır.

RENK VE BİÇİMLER

Renkler ve Desenler

Toplam 5 model içerisinde 23 farklı çarpıcı desen ve renk sunar. Bunlar Parrot, Dutch, Leafy, Mosaic ve Windy modelleridir.

Perde Ölçüleri

Tüm açılarda ve eğimlerde üretilebilen plise perdeler çözüm perdesi olarak tasarlanmıştır. Pencere türlerinde 150 cm genişlik ölçülerine ulaşabilirken, bu ölçü cam balkon sistemlerinde 100 cm ile sınırlandırılmıştır. Her iki sistemde de yükseklik ölçüsü maksimum 220 cm'ye ulaşabilmektedir.

Standart Ölçüler

Standart olarak cam balkonlarda 14mm ve normal pencerelerde 20mm olarak üretilir. Bu ölçüler yalnızca güzel bir görünüm sağlamak için değil ayrıca fonksiyoneldir. Tüm cam sistemleriyle mükemmel uyum sağlar. Ayrıca hafiftir ve taşınması kolaydır.

Eğim Kordon Kilidi

Bu en yeni sistem eğim kordon kilidi tüm açılarla uyumlu çalışır ve ip kordonun dikey olarak asılı kalmasını sağlar. Önden kontrol bu mekanizmayı basit ve kullanışlı hale getirir.



AKILLI AYRINTILAR

Gece - Gündüz Perdesi

Ayrı ayrı çalıştırılabilir ve ayarlanabilir, her biri kendi içerisinde farklı fonksiyonlara sahip iki ayrı kumaşın mükemmel birleşimi. Tek mekanizma üzerinde hem gece hem de gündüz kullanım seçeneklerinden dolayı bu ismi almıştır.

Kılavuz İp Kordon

Plise perde sisteminin iki yan tarafında bulunan ip kordonlar perdenin üzerinde yürüdüğü sistemi oluşturur. Perdenin sallanarak cama çarpmasını önlediği gibi güzel de bir görünüm sağlar.

Elle çalıştırılabilen kilit sistemi

Elle hareket edebilen profiller kolayca sabitlenebilir. 14 mm ve 20 mm'lik bükülmez alüminyum profiller birbiri üzerine tam oturarak ışık sızdırmaz ve tam mahremiyet sağlar.

Çatı pencereleri için zarif bir çözüm

Fonksiyonel kasa ve uygun kapaklar eklenerek bir kasanın içerisine yerleştirilen plise perdeler tüm çatı, tavan ve kış bahçeleri gibi eğimli alanlarla uyum sağlar. Dış kasa kurulum ve montajı hızlı ve kolay hale getirir.



DUTCH 0,18 mm

DUTCH 01



DUTCH 02



DUTCH 05



DUTCH 11

LEAFY 0,21 mm

LEAFY 01



LEAFY 02



LEAFY 03



LEAFY 05

MOSAIC 0,24 mm

MOSAIC 01



MOSAIC 02



MOSAIC 03



MOSAIC 04

PARROT 0,15 mm

PARROT 01



PARROT 02



PARROT 03



PARROT 05



PARROT 06



PARROT 14



PARROT 15



PARROT 16



PARROT 17

WINDY 0,24 mm

WINDY 01



WINDY 03

CAM BALKON SİSTEMLERİ

Mekanik Sistem Perde Sistemleri Cam Balkon Perde Çözümleri

Cam balkon sistemleri için özel geliştirilen 14 mm kalınlığında, maksimum 100 cm en ve 220 cm boy ölçülerine kadar hazırlanabilen en pratik plise perde modelleridir. Tüm cam balkon sistemlerine uyumludur ve geniş renk – desen seçeneklerine sahiptir.

Kolay Montaj



Bu tür perde sistemleri cam balkonların üretimi sırasında yapılabileceği gibi hali hazırda bitmiş olan cam balkonlara da uygulanabilmektedir. Temiz ve pratik bir montaj sunan plise perdeler her kanada ayrı ayrı monte edilir ve montaj bitiminde plise perdeler kanatla birlikte hareket ederek ergonomik bir kullanım sunar.

Standart Ölçüler ve Daha Fazlası

Standart genişlik ölçüsü maksimum 100 cm olarak belirlenen cam balkon sistemlerinde bu ölçüde rahatlıkla uygulama yapılır. Yükseklik ölçüsü maksimum 220 cm olarak belirlenmiş olmasına rağmen gece – gündüz perde sistemi tercih edilerek bu ölçü gerektiğinde daha da arttırılabilmektedir.

Her Kanada Ayrı Bir Plise Perde

Katlanır camların her bir kanadına ayrı ayrı montaj yapılarak fonksiyonel bir kullanım sağlar. Her perde aynı renk olabileceği gibi isteğe göre ayrı renk – desenlerde de üretilebilir. Her kanadın üzerindeki plise perdenin istenildiği yerde konumlandırılabilmesi üstün güneş kontrolü ve tasarruf sağlar.



Enerji Tasarrufu Sağlar

Güneş ışığını yumuşak bir şekilde içeriye dağıtan özel üretim plise kumaşları mükemmel bir gölgelendirme sağlar ve eşyalarınızı güneşin direkt ışınlarından korur. Yaz aylarında bulunduğu mekânın iklimlendirilmesine güneşi keserek katkıda bulunur.

Özel Kumaş

%100 polyester kumaştan özel bir katlama tekniğiyle üretilen plise perdeler çok uzun ömürlüdür. Kire, neme ve güneşin zararlı ışınlarına karşı dayanıklıdır. Alev almaz özelliği plise kumaşını çok kullanışlı kılar.

**En Kolay Temizlenebilen Perde Türü**

Plise perdelerin şüphesiz en büyük özelliklerinden birisi de çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor olmasıdır. Özel bir teknikle üretilen kumaş kir tutmaz. Üzerinde biriken tozu yumuşak ve nemli bir sünger, nemli bir bez ya da fırça ile temizleyebilirsiniz.

KIŞ BAHÇELERİ (Winter Garden)



Bir Çözüm Perdesi


Plise perdeler kış bahçelerinde en büyük problem gibi gözüken gölgelendirme sorununa en yenilikçi çözümü sunar. Açılı camlarda rahatlıkla kullanılabilen plise perdeler kış bahçeleri için mükemmel uyum ve konfor sağlar. Motorlu seçenekleri, güneşi istediği miktarda kesebilme özelliği, güneşe ve ısıya dayanıklı kumaşlardan imal ediliyor olması ve kir tutmayan yapısı sayesinde kış bahçeleri için eşsiz bir üründür.

Kolay Montaj

Plise perdelerin kolay montaj özelliği kış bahçelerinde onu vazgeçilmez kılar. İlk montajından sonra sökülme istendiğinde geçmeli ayakları sayesinde kolayca sökülerek temizliği yapılabilir.

Esnek Form

Bulunduğu camın formuna göre şekil alabilen plise perdeler, özellikle kış bahçeleri tavanlarında açılı formların oluşturduğu görsel bozukluğu ortadan kaldırır. Her forma girebilen plise perde sistemlerinin üçgen, yamuk, beşgen, altıgen ve farklı açılarda üretilebilmesi mümkündür.

**Kullanım Kolaylığı**

Kış bahçesi montaj yerine göre motorlu – kumandalı olarak düşünülebilen perde sistemi, sabit sistemde olduğu gibi maşa kontrolü ile de maliyetleri düşürerek her mekâna uyum sağlar.

Ergonomik

Kış bahçelerinde kullanımı açısından tavanlarda kullanılan bu perde; güneş ısısına karşı üstün koruma sağlaması, alev almaz ve kir tutmaz özelliği, motorlu ve motorsuz kullanım seçeneği ile kullanılabilmesinin yanı sıra eşsiz bir görüntü sağlar.

MOTORLU PLİSE PERDELER

Tüm perde sistemlerinde olduğu gibi plise perde sistemlerinde de işlevselliği ve fonksiyonelliği arttıran motor seçeneğini eklemek mümkündür. Uzaktan kumandalı perde sistemleri bir yandan bulunduğu mekâna modern bir hava katarken diğer bir yandan mahremiyetinizde çok önemli bir rol oynar. Tüm otomasyon ve akıllı ev - bina sistemleriyle uyumlu çalışan motorlu plise perdeler kış bahçeleri veya eğimli çatılar gibi ulaşması zor olan yerlerde en ideal tercih sebebidir.




Fonksiyonel Perde Sistemleri

Motorlu plise perdeler sizi birbirine giren kordonlar, ipler ve zincirler gibi karmaşadan kurtarır. Yüksek konumlardaki ulaşması güç olan yerlere sadece bir tuşa basarak ulaşmanızı sağlar. İç mekânlarda son derece sessiz çalışan plise perde motorları tek bir kumandadan kontrol edilerek kendisine bağlı tüm perdeleri mükemmel biçimde hizalamaya olanak sağlar.

Tasarruf Sağlayın

Sadece 24 V'luk bir güç ile çalışan motorlu plise perdeler, üzerine takılabilen yağmur, güneş ve rüzgâr sensörleri ile kendisi ne zaman açılıp kapanması gerektiğini bilir. Böylece zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar. Üstelik doğrudan gelen güneş ışınlarını mobilyalarınız ve beyaz eşyalarınızın üzerine gelmesini engelleyerek kalıcı hasarlara karşı koruma sağlar.



Otomasyon Sistemleri ile Akıllı Perdeler

Motorlu plise perdeler başlıca 2 farklı kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Uzaktan kumanda ve buton ile kontrol. Uzaktan kumanda ile uzak mesafelerden dahi kontrol etmek mümkündür. Bu kumandalar özel güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Frekansları diğer kumandalarda karışmayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu sayede perdenizin kontrolü tamamen sizin elinizdedir. Butonlu perdelerde buton duvara sabitlenir. Uzun yıllar bu şekilde sorunsuz kullanmak mümkündür. Butonla kontrol edilebilen pliseli perdeler akıllı ev otomasyonları ile de uyumlu çalışır. Böyle bir otomasyon sistemine sahipseniz perdelerinizi çok kolay bir şekilde entegre edebilir, bu muhteşem rahatlığa sahip olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.


Tüm Yaşam Alanlarına Teknoloji

Tüm perde modellerinde motorlu seçenekleri gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde standart kullanım haline gelmektedir. Gerek evlerde, gerek ofislerde, tüm işyerlerinde, plazalarda ve yüksek camlı binalarda kullanımı uygundur. Perdenin yanına giderek plastik askıyı, ipi veya zinciri çekmenize gerek kalmaz. Böylece motorlu plise perdeler limitleri daha önceden nasıl ayarlandıysa o hizalara kadar çalışır ve kullanıcıdan kaynaklanabilecek hataların önüne geçer.

GECE - GÜNDÜZ PLİSE PERDELER


Harika Bir Dokunuş

Tüm yaşam alanlarınızda kullanmak üzere tasarlanmış, gece ve gündüz kullanıma uyum sağlayan plise perde türüdür. Tek mekanik sistem üzerinde karartma ve tül modelinden oluşan iki farklı plise perdenin kullanılmasıyla oluşur. Karartma kısmı ışığı tam keserek kusursuz bir mahremiyet sağlarken tül kısmı ışığı süzerek içeri alır, manzaranızı kapatmaz ve olağanüstü bir görsellik sağlar. e göre avantajları vardır ve her ortamda rahatlıkla kullanılabilme üzere geliştirilmiştir.



%100 Karartma Sağlayın

Gece - Gündüz plise perdelerin karartma kısmı özel bir tekstil tekniğiyle üretilen kumaşlardan üretilir ve güneş ışığını %100 keserek tüm mekânlarda kullanım imkânı sunar. Bu özellik geceleri içeriden dışarıya oluşabilecek silüet düşme durumunun da önüne geçer. Tüm renklerde üretilebilen gece - gündüz plise kumaşlarını beraberinde kullanılan tül ile birleşim yaparak evinize veya tüm yaşam alanlarınıza hak ettiği değeri verir.



Gündüze Özel Pratik Çözüm

Gece – Gündüz plise perdenizin tül kumaşı gündüz kullanım için tasarlanmıştır. Güneş ışığını yumuşak bir şekilde kırarak içeriye dağılımı sağlar. Geçirgen özelliği sayesinde dışarıdaki manzarayı tam olarak kapatmaz. Onlarca pileli desen ve renkten oluşabilecek kombinasyonlarla içeriden ve dışarıdan görsel bir şölen sunar.


Şaşırtıcı Tasarım

Tek mekanizma üzerinde iki perde kullanma imkânı veren Gece - Gündüz plise perde sistemi, gündüz kısmı açık tutulduğunda ışıkla dans eden bir tasarıma sahip olur. Gece tarafı kullanılmak istendiğinde bulunduğu mekânın havasını tamamen değiştirerek bambaşka bir görünüm sergilemeye olanak tanır. Dilerseniz gece ve gündüz bölümlerini yarım açarak her iki kumaşın da görünmesini sağlayabilirsiniz. Size bu ayrıcalığı sunan plise perdeler her ortama uyum sağlar ve şaşırtıcı tasarımlar ortaya koyar. Diğer perde türlerine göre çok az yer kaplayarak (yalnızca 20 mm taşıyıcı ray kalınlığı) minimal tasarımlarınızla bütünlük sağlar.



Kullanım Kolaylığı

İki perde türünün tek mekanizmada birleştiği gece – gündüz plise perde türünün ip kordon kumandalı işletim sistemi bulunduğu gibi, cam balkon sistemlerinde kullanılmak üzere kulp kumandalı işletim sistemi de bulunmaktadır. Her iki mekanik sistemin kendine göre avantajları vardır ve her ortamda rahatlıkla kullanılabilme üzere geliştirilmiştir.



AÇILI VE EĞİMLİ CAMLAR



Hayatınızın Çözüm Perdesi

Plise perdeler, perde kullanımının problem olduğu yerlerde çözüm üretmek üzere tasarlanmıştır. Eğik tavanlardan açılı pencerelere, üçgen camlara, yamuk geometrik şeklindeki pencerelere, beşgen ve altıgen pencerelerde mükemmel örtücülük ve onlarca desen – renk seçenekleriyle bulunduğu mimariye tam uyum sağlar.

Plise perdeleri kullanmak için hayatınızda ona yer açmanıza gerek yoktur. Plise perde çözümleri kendi yerini tam olarak bulur.

Kış Bahçelerinin En Profesyonel Üyesi

Kış bahçelerinin en belirgin özelliği cam duvarları ve cam çatı yapısıdır. Yanlara inen çift eğimli çatı modeli ya da merkezden yükselen ve etrafına doğru dairesel açıyla inen tavanlar büyük bir kubbe görünümüyle mekâna derinlik katar. Fakat rahatsız eden güneş ışınlarını azaltmak için eğik ve açılı bir tavana kusursuz uyum sağlayacak perde modeli her zaman problem olmuştur. Tam bu aşamada plise perdeler her açıya ve eğime uygulanabilme özelliği ile öne çıkar. Çift renk olarak da düşünülebilecek kış bahçesi plise perde modelleri bulunduğu ortamın havasını değiştirir ve fonksiyonellik katarak kış bahçenizden tam faydalanabileceğiniz işlevsel bir hale getirir.



Kullanım Kolaylığı

Gerek kış bahçelerinin açılı ve eğimli camlarında olsun gerekse yüksek yapıların erişilemeyecek kadar yüksekte bulunan açılı camlarında kullanmak üzere motorlu olarak kullanıma olanak tanır. Üstelik tek bir kumandadan çoklu destek sayesinde tüm perdeler aynı anda hareket edebilir ve aynı hizada durdurulması mümkündür. Çok yüksek olmayan yapılarda maliyeti en aza indirmek için maşa ile kullanım şekli de mevcuttur. Açılı camlara kulp işletim sistemli yapılan perdeler ergonomik ve uzatmalı maşa ile kontrol edilebilir.

**Sabit Açık Camlara Çözüm**




Banyo, lavabo, dinlenme odası, soyunma odaları, kabinler gibi havasız ve nemli alanlarda sürekli açık durması gereken camların çözüm perdesi plise perdelerdir. Ayrıca plise perdeler neme ve kire dayanıklı yapısı sayesinde bu tür ortamlara tam uyum sağlar. Mahremiyet gerektiren açılı ve eğimli pencerelerde %100 ışığı engelleme özelliği sayesinde kesin çözüm sunar.

**Perde Temizliğinde Devrim**

Kaplamalı %100 polyester kir tutmayan ve özel teknik kumaşı sayesinde uzun süre temizlik gerektirmeden kullanıma olanak tanır. Temizlemek istenildiğinde, ilk montajından sonra geçmeli ayakları sayesinde kolayca pencereden ayrılarak yıkanarak dahi temizliği yapılabilir.

P1614




Montaj Seçeneği	: cam kanadı üstünde vidalı montaj
En	: min. 0,20 m : maks. 1,20 m (Boy maks. 2,20 m) : maks. 1,50 m (Boy maks. 1,60 m)
Boy	: min. 0,20 m : maks. 2,20 m
Metrekare	: maks. 2,60 m ²
Açı	: maks. 15°
Kumaş Deseni	: tercihe göre içte veya dışta (Standart: içte)
İşletim	: 1,20 m Ene kadar 1 kulp ortada 1,20 m En den sonra 2 kulp
Profil Rengi	: tercihe göre alüminyum, beyaz, siyah, bronz veya krem
İşletim Seçeneği	: Uzatma çubuk (eloksal) 1,00 m, 1,50 m veya 2,00 m Sipariş üzere maks. 3,00 m ye kadar Uyarı: tüm enlerde sadece 1 adet kulp olmalı
Paket Yüksekliği	: Sayfa S. 6
Sipariş Ölçüsü	: GB, GH, FH



P1620

Kulp işletimli gerilmiş perde, çift kumaş (Gece / Gündüz)

En	: min. 0,20 m : maks. 1,20 m (Boy maks. 2,20 m) : maks. 1,50 m (Boy maks. 1,60 m)
Boy	: min. 0,20 m : maks. 2,20 m
Metrekare	: maks. 2,60 m ²
Açı	: maks. 15°
Kumaş deseni	: tercihe göre içte veya dışta (Standart: içte)
İşletim	: 1,20 m Ene kadar 1 kulp ortada 1,20 m En den sonra 2 kulp
Profil rengi	: tercihe göre alüminyum, beyaz, siyah, bronz veya krem
İşletim seçeneği	: Uzatma çubuk (eloksal) 1,00 m, 1,50 m veya 2,00 m Sipariş üzere maks. 3,00 m ye kadar Uyarı: tüm enlerde sadece 1 adet kulp olmalı
Paket yüksekliği	: Sayfa S. 6
Sipariş ölçüsü	: B, H

**Standart-Aksesuarlar**

Tüm özel projeleriniz ve
bayilik başvurularınız için
bizimle irtibata geçin.

- 🏠 Cumhuriyet Mahallesi 329 Sokak No:4 Yazıbaşı - Torbalı / İZMİR
- ☎ +90 (232) 853 81 82 (pbx)
- ☎ +90 (232) 853 73 75
- ✉ bilgi@mekaniksistem.com.tr
- ✉ satis@mekaniksistem.com.tr

www.mekaniksistem.com.tr



NASIL GİDİLİR?