

# STORPERDELER

[www.mekaniksistem.com.tr](http://www.mekaniksistem.com.tr)



## Mekanik Sistem Perde Sistemleri

kuruluşunun ilk gününden itibaren, müşteri ve bayi taleplerini ve beklentilerini ön planda tutan, bu beklentileri en iyi şekilde karşılamayı hedefleyen, AR-GE çalışmalarının önemini bilen, teknolojiyi yakından takip ederek maliyet düşürücü ve kârlılığı arttıran çalışmaları ön planda tutan bir görev bilinciyle hareket etmektedir.



*Güleryüzlü bir ekibin parçası olmak; uzun soluklu bir iş yaşantısı, kaliteli ve profesyonel iş anlayışından geçmektedir. Mekanik Sistem ile çalışarak takım ruhunu hissedebilirsiniz.*



1997'de sektöre İzmir – Alsancak'ta girdikten sonra 6 yıl mekanik sistemli perdeler üzerinde deneyim kazanıp uzmanlaşarak, 2003'de İzmir – Karabağlar 'da Mekanik Sistem Perde Sistemleri ismiyle üretime başlamıştır.

Her geçen gün makine parkurunu, ürün portföyünü ve bayi ağını arttırarak büyümeyi hedefleyen Mekanik Sistem, 2010 yılında İzmir – Torbalı'daki fabrikasına geçerek bu büyük adımı kilometre taşlarına eklemiştir. Halen günümüzde 3500 m2lik toplam alanda üretim yapan firma, son olarak plise perde üretimini de bünyesine alarak perde sektöründeki yerini genişletmiştir.

Yurtdışına ihracat yaptığı yüzlerce firma ve proje, Türkiye'nin her bölgesinden 1000'in üzerinde bayi ve milyonlarca mutlu müşteri ile perde sektöründeki yerini kanıtlamış ve uzun yıllar bu çizgide hizmet vermeye devam edecektir.

- Stor perdeler Türkiye'nin en yaygın mekanik sistemli perdeleridir. Mekâna kattığı derinlik, renk seçenekleri, uygun fiyatı ve her dekora uyum sağlama özellikleri sayesinde çokça tercih edilir. Apreli kumaştan üretilen stor perdeler, beraberinde tül mekanizmalı perdeler kullanılarak çiftli sistem (ikili sistem) perdeleri oluştururlar. Screen (sunscreen) ve karartma (blackout) perde grupları da stor perdelerin işlenmiş bir kumaş türüdür.
- Motorlu ve manuel olarak kullanıma olanak tanıyan bu mekanizmalar uzaktan kumanda veya buton aracılığıyla kontrol edilebilirler. Genel olarak ev salonlarında tercih ediliyor gibi gözükse de, günümüz teknolojisiyle gelişen yapı sektöründeki yüksek camlı mimariler, güneşi engellemek ve tasarruf sağlamak için stor perdeleri tercih ederler.



## MODERN İÇ MEKÂNLAR

### Zarif Bir Dokunuş

Geniş desen ve renk seçeneklerinden dolayı her dekora uyum sağlayan zebra perdelerin, genellikle ev kullanımına yönelik olarak, etek – boncuk ve etek modeli kesimi gibi süsleme seçenekleri de bulunur. Ayrıca stor mekanizmasını gizleyen kapalı kasa seçenekleri vardır. Beyaz, krem veya eloksal olarak (metal rengi) üretilen bu kasalar stor perdeye görsellik katar.

Aşağıdaki tablodan Mekanik Sistem olarak CNC tezgâhlarımızda kesilebilen etek dilim modellerini inceleyebilirsiniz.



### Fonksiyonel Perde

Stor perdeler, gerek kumaş gerek mekanizma yönünden modüler yapıdadır. Kumaş değişikliği gerektiği veya istendiği durumlarda mekanizma sabit kalarak sadece kumaşın değiştirilmesine olanak tanır. Aynı şekilde mekanizma komponentlerinin herhangi birinde arıza veya kırılma meydana gelme durumlarında, sadece bozuk ürün değiştirilerek en düşük maliyetle onarımı gerçekleştirilebilir. Bu da stor perdeleri son derece fonksiyonel kılar.

## Işığa Hükmedin

Stor perdelerin şüphesiz en kullanışlı perde sınıfında olma sebebi çok geniş kumaş, renk ve desen gamına sahip olmasıdır. Öyle ki her dekorasyona, her kullanıma ve her mekâna uyumlu bir stor perde bulmanız mümkündür. Günümüz teknolojisi ile üretilen teknik kumaşlar stor perde kartelalarında çoktan yerini almıştır. Bu kumaşlar arasında güneş ışığını kontrol edebilmek için üretilmiş desenli tül perde kumaşları, ışığı %100 oranında kesebilen blackout (karartma) perde kumaşları, dışarıdaki manzarayı kapatmadığı halde içeriği göstermeyen screen (sunscreen) kumaşları ve çok daha fazla türü bulunur.

Firmamız tarafından, bu kumaşlar belirgin özelliklerine ve teknik detaylarına göre polyester, yarı saydam, simli, parlak mat gibi aşağıdaki gibi kısa kodlarla sınıflandırılmıştır. Her sınıf kendi içerisinde ayrı renk kartelası içerir.





BN-1



BN-2



BN-7



BN-8



BN-11



BN-12



BN-13



BN-14



501



503

## (P) POLYESTER SERİSİ

Yarı geçirgen polyester stor perdeler her mekâna uygun kullanımı ve birçok renk çeşidi ile sizlerin beğenisine sunulmuştur. % 100 polyester bir kumaştır. Çift akrilik kaplamadır. Silinebilir olması polyester stor perdeleri çok kullanışlı kılar. Düz renk olarak üretilirler ve stor perdelerin en genel ürünüdür.

Kumaş Kalınlığı:	0.37 mm
Gramaj:	195 gr/m <sup>2</sup>
Maksimum En:	200 – 250 cm'dir.

### Kumaş Özellikleri

%100 polyester içeren bir kumaştan yapılmıştır. Ortamı karartmaz, yarı saydam ve ışık geçirgenliği mevcut bir kumaştır. Dışardan içeriği veya içerden dışarıyı göstermez. Erime polyester teknolojisi ile çift akrilik kaplama olarak üretildiği için kumaşların kenarlarında herhangi bir şekilde atma yapması söz konusu değildir.



**(P) POLYESTER STOR PERDE 0,37 mm****P-1503****P-2539****P-2538****P-1501****P-1502**

## (İPY) MAT POLYESTER SERİSİ

Yarı geçirgen mat polyester stor perdeler her mekâna uygun kullanımı ve birçok renk çeşidi ile sizlerin beğenisine sunulmuştur. % 100 polyester bir kumaştır.

Çift akrilik kaplamadır.

Kumaş Kalınlığı:	0.37 mm
Gramaj:	195 gr/m2
Maksimum En:	200 – 250 cm'dir.

### Kumaş Özellikleri

%100 polyester içeren bir kumaştan yapılmıştır. Ortamı karartmaz, yarı saydam ve ışık geçirgenliği mevcut bir kumaştır. Dışardan içeriği veya içerden dışarıyı göstermez. Erime polyester teknolojisi ile çift akrilik kaplama olarak üretildiği için kumaşların kenarlarında herhangi bir şekilde atma yapması söz konusu değildir.



## (İPY) MAT POLYESTER STOR PERDE 0,37 mm



İPY3000



İPY3011



İPY3012



İPY3013-2



İPY3026



İPY3027



İPY3028



İPY3033



İPY3045



İPY3054



İPY3060



İPY3063



İPY3064



İPY3065



İPY3067



İPY3070



İPY3072



İPY3077



İPY3089



İPY3091



İPY3097

## (GX) SİMLİ STOR PERDE SERİSİ

Simli stor perdeler ışıltı sevenler için birçok renk çeşidi ile sizlerin beğenisine sunulmuştur. % 100 polyester kumaştır. Çift akrilik kaplamadır.

Sim görünümlüdür.

Kumaş Kalınlığı:	0.35 mm
Gramaj:	200 gr/m <sup>2</sup>
Maksimum En:	200 – 250 cm'dir.

### Kumaş Özellikleri

%100 polyester içeren bir kumaştan yapılmıştır. Ortamı karartmaz, yarı saydam ve ışık geçirgenliği mevcut bir kumaştır. Dışardan içeriye veya içerden dışarıyı göstermez. Erime polyester teknolojisi ile çift akrilik kaplama olarak üretildiği için kumaşların kenarlarında herhangi bir şekilde atma yapması söz konusu değildir.



## (İPY) MAT POLYESTER STOR PERDE 0,35 mm



GX400




GX402



GX410



GX420



GX430



GX435



GX460



GX462



GX464



GX470



GX471



GX473



GX480



GX490



GX494



GX571



GX579



GX583

## (NX) KETEN STOR PERDE SERİSİ

Panama desenli stor perdeler keten görünümüne sahiptirler. Rahatlık hissi veren renk tonları ve keten dokuması ile kullanıldığı ortama ayrı bir hava katmaktadır.

% 100 polyester kumaştır. Çift akrilik kaplamadır. Panama desen görünümüdür.

Kumaş Kalınlığı:	0.48 mm
Gramaj:	205 gr/m2
Maksimum En:	200 cm'dir.

### Kumaş Özellikleri

%100 polyester içeren bir kumaştan yapılmıştır. Ortamı karartmaz, yarı saydam ve ışık geçirgenliği mevcut bir kumaştır. Dışardan içeriği veya içerden dışarıyı göstermez. Erime polyester teknolojisi ile çift akrilik kaplama olarak üretildiği için kumaşların kenarlarında herhangi bir şekilde atma yapması söz konusu değildir.

**(NX) KETEN STOR PERDE** 0,48 mm

NX900



NX901



NX902



NX903



NX905



NX906



NX920



NX922



NX924



NX930



NX932

## (MS) YALDIZLI STOR PERDE SERİSİ

Yaldızlı stor perdeler ön yüzü yaldızlı arka yüzü polyester kumaşı ile kullanıldığı yere ışıltı ve şıklık katmaktadır.

% 100 polyester bir kumaştır. Çift akrilik kaplamadır.

Yaldız görünümlüdür.

Kumaş Kalınlığı:	0.37 mm
Gramaj:	195 gr/m2
Maksimum En:	200 cm'dir.

### Kumaş Özellikleri

%100 polyester içeren bir kumaştan yapılmıştır. Ortamı karartmaz, yarı saydam ve ışık geçirgenliği mevcut bir kumaştır. Dışardan içeriye veya içerden dışarıyı göstermez. Erime polyester teknolojisi ile çift akrilik kaplama olarak üretildiği için kumaşların kenarlarında herhangi bir şekilde atma yapması söz konusu değildir.



**(MS) YALDIZLI STOR PERDE 0,37 mm****MS1700****MS1704****MS1706****MS1708****MS1710****MS1712****MS1714**

## (MS) YALDIZLI STOR PERDE SERİSİ

Yaldızlı stor perdeler ön yüzü yaldızlı arka yüzü polyester kumaşı ile kullanıldığı yere ısıltı ve şıklık katmaktadır.

% 100 polyester bir kumaştır. Çift akrilik kaplamadır.

Yaldız görünümlüdür.

Kumaş Kalınlığı:	0.37 mm
Gramaj:	195 gr/m <sup>2</sup>
Maksimum En:	200 cm'dir.

### Kumaş Özellikleri

%100 polyester içeren bir kumaştan yapılmıştır. Ortamı karartmaz, yarı saydam ve ışık geçirgenliği mevcut bir kumaştır. Dışardan içeriği veya içerden dışarıyı göstermez. Erime polyester teknolojisi ile çift akrilik kaplama olarak üretildiği için kumaşların kenarlarında herhangi bir şekilde atma yapması söz konusu değildir.



## (MS) YALDIZLI STOR PERDE 0,37 mm



12074-V59



12074-V60



12074-V61



12074-V63



4104-V11



4104-V12



4104-V13



4104-V14



4104-V15



4167-V27



4167-V29



4167-V30



4167-V32



8132-V22



ANGLES-V10



ANGLES-V20



ANGLES-V30



ANGLES-V40



ANGLES-V50



ANGLES-V60



ANGLES-V70



ANGLES-V80



BT-1072



BT-1073



BT-1074



BT-1075



BT-1076



DR-2801



DR-2802



DR-2803



GL-1051



GL-1052



GL-1053



GL-1054



GL-1055



K-293124



K-293125



K-294124



K-294125



K-298124



K-298125



K-299124



K-299125



K-301123



K-301124



K-301125



K-301731



L-4142-V30



L-4142-V31



L-4142-V32



L-4142-V34



RS-1021



RS-1022



RS-1023



TB-1686-V01



TB-1686-V02



TB-1686-V06



TB-1686-V07



TB-1686-V08



TB-1686-V09

## SCREEN SERİSİ

Özel üretim teknik bir kumaştan üretilen screen (yarısaydam) stor perdeler ince file dokuma görünümüne sahiptir. En büyük özelliği gündüzleri dışarıdaki manzaranızı kapatmaz. En büyük handikabı ise geceleri içeride ışık olduğu zaman içeriği göstermesidir. Böyle durumlarda çiftli sistem perdeler ile kullanılması tavsiye edilir.

Özellikle yazıklar, yüksek camlı binalar ve ofisler gibi manzaranın kapanmasının istenmediği ortamlarda kullanılır.

Ev ortamında kullanımında yatak odaları gibi yüksek mahremiyet gerektiren odalarda tavsiye edilmez. Güneş ışınlarının yansımalarını engellediği gibi ortamın aydınlık kalmasını sağlar. Daha çok ofis ortamı için uygun olan ve renk alternatifi olan perde çeşidimizdir. % 30 Polyester % 70 PVC kumaştır.

Yanmazlık özelliği vardır. Işık geçirgenliği % 5'dir.

Kumaş Kalınlığı:	0.70 mm
Gramaj:	520 gr/m <sup>2</sup>
Maksimum En:	200 – 250 cm'dir.

### Kumaş Özellikleri

%30 polyester ve % 70 PVC içeren bir kumaştan yapılmıştır. Ortamı karartmadığı gibi manzaranızı da kapatmaz, saydam bir kumaştır.İnce ve milimetrik file dokuma özelliği sayesinde güneş kırıcı etki yapar, güneş yansımalarını engeller. Bu sayede ortamda bulunan eşyalarınıza ve mobilyalarınıza gelebilecek güneş ışınlarının yansımalarını engeller.Yoğun nem ve sıcaklıktan etkilenmez.

Isı ve güneşin zararlı ışınlarının yalıtımı özelliği sayesinde kullanıldığı ortamlarda enerji tasarrufu sağlar. Cam elyafı özellikte olduğu için kumaş alev almaz özelliindedir.

## SCREEN STOR PERDE 0,70 mm



SCREEN1005




SCREEN1006



SCREEN1007



SCREEN1009



SCREEN1010



## KARARTMA SERİSİ

Karartma özelliği olan bu perdeler güneş ışığı geçirmez özelliğe sahiptir ve her ortam için uygundur. Özel bir teknik tekstilden üretilen karartma perdeler dışarıdan gelen ışığı %100 oranda keserek içeride tam karartma sağlarlar.

Laboratuvarlar, sınıflar, hastaneler, konferans salonları, stüdyolar, sahneler vb. yerlerde kullanıma çok uygundur. Sedefli görüntüsü ile ortama şık bir hava katar.

% 100 polyester bir kumaştır. Karartma (blackout) amacıyla da kullanılır. Işık, ses ve ısı yalıtımı sağlayarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

Kumaş Kalınlığı:	0.37 mm
Gramaj:	300 gr/m <sup>2</sup>
Maksimum En:	200 – 250 cm'dir.

### Kumaş Özellikleri

%100 polyester içeren bir kumaştan yapılmıştır. Blackout (karartma) kaplama olduğundan; ışık, ses ve ısı yalıtımı sağlar. Karartma stor perdelerde üç katman bulunur. Erime polyester teknolojisi ile çift akrilik kaplama olarak üretildiği için kumaşların kenarlarında herhangi bir şekilde atma yapması söz konusu değildir.



## KARARTMA STOR PERDE 0,37 mm



KARARTMA601



KARARTMA602



KARARTMA606



KARARTMA607



KARARTMA609



KARARTMA611



KARARTMA615

Tüm özel projeleriniz ve  
bayilik başvurularınız için  
bizimle irtibata geçin.

- 🏠 Cumhuriyet Mahallesi 329 Sokak No:4 Yazıbaşı - Torbalı / İZMİR
- ☎ +90 (232) 853 81 82 (pbx)
- ☎ +90 (232) 853 73 75
- ✉ bilgi@mekaniksistem.com.tr
- ✉ satis@mekaniksistem.com.tr

[www.mekaniksistem.com.tr](http://www.mekaniksistem.com.tr)



NASIL GİDİLİR?